


CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Comprimento fora a fora (casco)	7,57m
Comprimento entre perpendiculares	7,27m
Boca Máxima	4,90m
Pontal de Construção	0,80m
Motorização HONDA	115 hp


AmoraSub
www.amorasub.pt

Parque Industrial S. Marta
de Corroios
Rua Manuel Ribeiro, Lote 13
2845-409 Amora - Portugal

T +351 919 708 279
E geral@amorasub.pt



AmoraSub

www.amorasub.pt

Parque Industrial S. Marta
de Corroios
Rua Manuel Ribeiro, Lote 13
2845-409 Amora - Portugal

T +351 919 708 279
E geral@amorasub.pt


35.3




995	885	600	450	355	250	kg
2,75	3,11	4,44	5,77	7,10	8,45	m


METRICO



35.3	27	240	10	515	400





Convés



DES.	RE/BB	ARMADOR	 AmoraSub serviços hidráulicos	 MIDSHIP Consultoria e Equipamentos Navais, Lda. Tel. 213623348 - LISBOA - PORTUGAL
CDP.				
VERF.				
ESCALAS:	Embarcação Auxiliar Local			DESENHO Nº
1:20	ARRANJO GERAL			02
				SUBSTITUI
				SUBST. POR